

***Immuun (beschermd tegen corona) indien:**
14 dagen of langer geleden een 2e prik gehad met het vaccin van AstraZeneca, Pfizer of Moderna
OF;
14 dagen of langer geleden een prik gehad met AstraZeneca, Pfizer of Moderna en daarvoor corona gehad
OF;
28 dagen of langer geleden 1 prik gehad met Janssen
OF;
Binnen de afgelopen 6 maanden corona gehad

****Besmettelijke periode:**
-Zonder klachten: vanaf dag van testafname
-Met klachten: vanaf 2 dagen voor start klachten

Corona in huis - iedereen blijft thuis
de GGD neemt contact op

niet gevaccineerd of immuun*

gevaccineerd of immuun*

Je huisgenoot met corona leeft wel geïsoleerd tot jou.
Je gaat in quarantaine t/m 10 dagen na laatste contactmoment.
Je kan je op dag 5 nadat je huisgenoot uit isolatie is testen bij de GGD. Om de quarantaine op te heffen.

je bent negatief getest, je mag weer naar school

je bent positief getest, je volgt de regels van de GGD en mag niet naar school. Breng je eigen nauw-contacten binnen je **besmettelijke periode**** in kaart en informeer hen

Je huisgenoot met corona leeft niet geïsoleerd tot jou.
Je gaat in quarantaine t/m 10 dagen nadat je huisgenoot uit isolatie is.
Je kan je op dag 5 nadat je huisgenoot uit isolatie is testen bij de GGD om de quarantaine op te heffen.

je bent negatief getest, je mag weer naar school

je bent positief getest, je volgt de regels van de GGD en mag niet naar school. Breng je eigen nauw-contacten binnen je **besmettelijke periode**** in kaart en informeer hen

Je gaat 10 dagen in quarantaine na testdatum van je positief geteste huisgenoot en je kan je op dag 5 laten testen bij de GGD om de quarantaine op te heffen

je bent negatief getest, je mag weer naar school

je bent positief getest, je volgt de regels van de GGD en mag niet naar school. Breng je eigen nauw-contacten binnen je **besmettelijke periode**** in kaart en informeer hen

****Besmettelijke periode:**

- Zonder klachten: vanaf dag van testafname
- Met klachten: vanaf 2 dagen voor start klachten

je hebt coronagerelateerde klachten

verkoudheidsklachten
hoesten
benauwdheid of kortademigheid
verhoging of koorts
plotseling verlies van smaak of reuk

Je gaat in isolatie en laat
je testen bij de GGD
je mag niet naar school
totdat de testuitslag
bekend is

je bent negatief getest, je mag
weer naar school

je bent positief getest, je volgt de
regels van de GGD en mag niet
naar school. Breng je eigen nauw-
contacten binnen je **besmettelijke
periode**** in kaart en informeer
hen

***Immuun (beschermd tegen corona) indien:**
14 dagen of langer geleden een 2e prik gehad met het vaccin van AstraZeneca, Pfizer of Moderna OF;
14 dagen of langer geleden een prik gehad met AstraZeneca, Pfizer of Moderna en daarvoor corona gehad OF;
28 dagen of langer geleden 1 prik gehad met Janssen OF;
Binnen de afgelopen 6 maanden corona gehad

****Besmettelijke periode:**
-Zonder klachten: vanaf dag van testafname
-Met klachten: vanaf 2 dagen voor start klachten

